

67

1853

## SUPPLÉMENT AUX CATALOGUES

DE VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>IE</sup>, MARCHANDS-GRAINIERES,

30, Quai de la Mégisserie, à Paris.



28 Février 1853.

En publiant un *Supplément à nos Catalogues*, nous nous proposons principalement d'annoncer les plantes *nouvelles*, fleurs, plantes potagères, plantes agricoles ou arbres et arbustes dont les graines sont disponibles au moment de la publication, mais à la Liste des plantes qui n'ont pas encore été publiées, nous croyons devoir adjoindre celles des plantes moins récentes et figurant déjà sur nos *Catalogues généraux*, qui ne nous paraissent pas, ou suffisamment connues ou assez répandues, afin d'appeler l'attention sur elles.

Les plantes les plus recommandables sont distinguées pour les fleurs par **UN CARACTÈRE PLUS GROS**.

1<sup>o</sup> FLEURS.

**OBSERVATION IMPORTANTE.** — Le poids moyen de 30 paquets de graines de fleurs est d'environ 80 grammes. Le tarif de l'Administration des Postes nous permet d'offrir l'expédition sous enveloppe, FRANCO pour toute la France, de toute demande *composée* **UNIQUEMENT** de paquets **DE GRAINES DE FLEURS, ATTEIGNANT 10 FRANCS** et accompagnée d'un Bon sur la Poste de la valeur de la demande. Pour les sommes minimes, le paiement peut s'effectuer par l'envoi de **TIMBRES-POSTE**.

**NOTA.** Toutes les fleurs portées sur cette liste se vendent par paquets de 63 centimes, excepté les espèces marquées \* dont les paquets sont à 40 centimes.

Nous fournissons :

- 100 paquets de graines de fleurs, au choix de l'amateur, pour 45 francs ;
- 50 paquets de graines de fleurs, au choix de l'amateur, pour 25 francs ;
- Un assortiment bien varié de 100 paquets à notre choix pour 40 francs,
- Un assortiment de 50 paquets, à notre choix, pour 22 francs.

**NOTA.** Les graines dont les paquets sont cotés 75 c. et au-dessus font exception, et se vendent séparément au prix indiqué.

1<sup>o</sup> PLANTES NOUVELLES

QUI PARAISSENT POUR LA PREMIÈRE FOIS SUR NOS CATALOGUES.

*Alonsoa grandiflora*.

Nous n'avons pas encore cultivé cette plante que nous supposons être une variété de l'*Alonsoa incisifolia*.

*Amarantoides à fleur orange de Hovey*. *Gomphrena var. nova superba hoveyana*. Le paquet 1 fr.

Nouveauté très remarquable ; nous ne l'avons pas encore cultivée ; cependant, nous pouvons juger par la couleur des fleurs desséchées qu'elle est très belle.

*Anchusa stylosa* (C). Cette espèce, qui figure depuis longtemps dans les ouvrages de botanique, est annoncée comme une introduction intéressante pour les jardins.

Boucage à grande feuille, var. à fl. rose. *Pimpinella magna* var. rosea, (Z).

*Ombellifères* Fleurs rose vif en ombelles très légères et élégantes.

*Campanule* pentagonale à fleur blanche. *Camp. pentag.* fl. albo, (C).

Assez jolie variété qui prouve une fois de plus avec quelle facilité a lieu, dans les fleurs, la variation du bleu au blanc.

— *chilicifolia*. Nous soupçonnons que cette espèce est la même que la *chilica* qui est vivace et du Caucase.

*Cenia turbinata*, (C).

— *alba*, (C).

*Composées Anthémidées*. Très petite plante, convenable pour les bordures ; fleurs jaunes ou blanches suivant la variété.

*Chelone nemorosa*, (Z). *Eignitacées*. Originaire de l'Amérique septentrionale ; nous ne l'avons pas encore cultivée.

*Cinéraire hybride naine*. *Cin. hybrida, nana*, (Z).

Cette variété s'élève à environ 30 centimètres ; les fleurs sont disposées à la même hauteur en bouquets réguliers. On peut cultiver les *Cinéraires* comme les plantes bisannuelles ; les semer en juillet, les hiverner sous châssis à froid et les planter en pleine terre en avril pour en former des massifs.

*Collinsia Martiaefolia*, (C). *Personées*. Nouvelle espèce que nous venons de recevoir.

— *multicolor*, (C). Nouvelle var. que nous n'avons pas encore cultivée.

*Commeline tubéreuse panachée*. *Comm. tub. variegata*, (C). Jolie variété que nous avons obtenue ; fleurs blanches légèrement striées ou largement panachées de bleu.

*Coreopsis en couronne*. *Cor. coronata*, (C). Espèce botanique distincte du *Cor. tinctoria*, à fleurs grandes marquées de taches pourpres à la base des pétales ; floraison très prolongée. C'est une belle plante à propager.

*Eragrostis namaquensis*, (C). Graminée proposée comme plante d'ornement, mais inférieure, sous ce rapport, aux *Agrostis capillaris*, *Briza*, *Penisetum*, etc.

*Giroflée d'automne hâtive* bleu foncé, (C).

— — — carmin, (C).

— — — blanc, (C).

— — — bleu clair, (C).

Ces variétés sont annoncées comme des nouveautés d'un grand mérite ; elles seraient plus hâtives que les anciennes *Giroflées* d'automne qui fleurissent mal avant l'hiver, quoique semées dès le printemps ; celles-ci seraient plus précoces et succéderaient immédiatement aux *G.* quarantaines.

Le paquet de 100 graines, 1 fr. 25 c.

*Giroflée Empereur* cramoisie, (C).

— — — blanche à grande fleur, (C).

— — — jaune soufre, (C).

Ces trois variétés nous ont été signalées comme étant fort remarquables ; la couleur jaune que l'on rencontre déjà parmi les variétés de *Giroflées* quarantaines est entièrement nouvelle : dans la série des *G.* bisannuelles.

Le paquet de 100 graines, 1 fr. 25 c.

*Giroflée quarantaine* à feuille intermédiaire entre quarantaine et kiris, à fleur rose. Cette variété intéressante pour les collectionneurs est à fleur rose et double bleu.

*Giroflée* quarantaine blanche hybride, passant du blanc au bleu azur. Belle variété obtenue en Allemagne et que nous n'avons pas encore vue fleurir.

*Giroflée* jaune double naine extra, (C).

— — — violette double, (C).

— — — bleue double en arbre extra, (C).

— — — brun noir naine double extra, (C).

Ces *Giroflées* cultivées en Allemagne sont un peu plus délicates que nos races et plus tardives ; elles demandent à être semées dès le mois de mai et à passer l'hiver (pour le mieux en pots) sous un abri.

*Gladiolus Courantii fulgens*. Les graines récoltées sur cette magnifique plante, fécondée par les plus belles du genre, ont toutes les conditions requises pour produire des variétés nouvelles et intéressantes.

*Gymnopsis uniseriale*, (C). *Composées Radiées*. Cette plante, originaire du Texas, s'élève à 75 centimètres ; ses fleurs jaunes, simples, produisent peu d'effet.

*Gypsophila elegans*, fl. rose, (C). *Caryophyllées*. Nous n'avons pas encore cultivé cette variété ; en l'annonçant, nous ne pouvons nous empêcher d'exprimer le regret que l'espèce, le *Gypsophila* élégant ordinaire, ne soit pas plus communément cultivée ; c'est une des plus jolies plantes pour la composition des bouquets.

— *viscosa*, (C). A fleur blanc rosé, voisin de l'élégant.

— *Stevensii*, (Z). A fleurs blanches, petites, très nombreuses, de juin en août ; cette plante est d'un très bon effet et très convenable pour la composition des bouquets.

*Ipomoea Carolinea* fleur pleno. Espèce ou variété nouvelle que nous venons de recevoir et que nous n'avons pas encore vu fleurir.

*Kaulfussia amelloides fl. albo*. Variété encore très nouvelle, d'une jolie radiée annuelle qui n'est pas assez répandue.

*Limnanthes à fleur rose*. *Limnanthes rosea*, (C). Espèce très rare encore et qu'on dit être fort belle et odorante. Semer en mars ; avril, en place, et mieux en septembre pour hiverner sous châssis.

*Lin à grande fleur rouge*. *Linum grandiflorum* (verum), (C).

— *Z.* Cette belle espèce, très désirée depuis longtemps, est encore rare dans les cultures ; quoiqu'elle soit originaire de l'Algérie, on en obtient facilement des graines. Elle produit de jolies fleurs d'un rose vif. Le semis demande des soins, car les graines ne lèvent pas très aisément ; on la sème sur couche au printemps et les plantes fleurissent dans la même année. Cette plante est vivace ; mais, ne pouvant supporter nos hivers, il convient de la rentrer dans une serre tempérée. Les 10 grains 1 fr.

*Linaria macrantha*, (C). *Scrophularinées*. Jolie plante à fleurs variant du lilas pâle au violet, très convenable pour former des bordures. Floraison prolongée. Semis en place.

*Lindheimeria du Texas*. L. texana, (C). *Composées Radiées*. Plante s'élèvant à 30 centimètres environ ; fleurs jaunes pâles insignifiantes.

*Lobelia ramosa alba*, (C). Nouvelle variété encore très rare du type qui est d'un beau bleu ; cette plante réussit bien dans les terres légères un peu fraîches et à demi-ombre. Le paquet 1 fr. 50.

*Lupinus Squibsi*. Nous n'avons pas encore cultivé cette espèce.

*Lythrum roseum superbum*. Nous supposons que cette plante est une variété de la salicaria commune, *Lythrum salicaria*, qui est une de nos belles plantes aquatiques.

*Melampodium macranthum*.

— Espèce encore nouvelle pour nous.

*Mimulus coccineus*.

Nous n'avons pas encore vu fleurir cette variété.

*Monardella undulata*, (C). *Labiées*. Plante voisine des *Monardes*, à fleurs violet pâle, en capitules ; tiges de 40 centimètres. Semer en avril sur couche.

*Myosotis des Alpes*. *Myosotis alpestris*, (Z). De 20 centimètres ; fleurs bleu clair se succédant d'avril en juin ; c'est une jolie plante convenable pour les bordures et qui vient bien à l'ombre.

— des Açores. *Myosotis azorica*, (Z) ? De 25 à 30 centimètres, à fleur bleu foncé ; peut-être un peu délicate pour notre climat.

*Nemesia versicolor*, (C). *Scrophularinées*. Petite plante voisine des *Linaires*, à fleurs variant du blanc au rose.

*Nemophila aurita alba oculata*, (C). Variété nouvelle et rare que l'on dit être remarquable, le paquet 1 fr.

— bleu bordé de blanc, (C). Assez belle variété que nous avons trouvée dans un semis de l'Insignis panaché ; le fond de la fleur est d'un beau bleu qui passe au blanc sur les bords.

*Nolana grandiflora alba*. Nous avons lieu de croire que c'est une variété du *N. atriplicifolia*, qui, à ce titre, serait intéressante.

*Nycteria villosa*. Nous n'avons pas encore cultivé cette espèce dont nous venons de recevoir les graines.

*Oenothera kunthiana*. Cette espèce ne figure pas dans les nomenclatures botaniques et paraît nouvelle ; nous ne l'avons pas encore cultivée.

*Oeillet de Chine très nain*. *Dianthus sinensis pumilus*, (C). Cette variété remarquable que nous avons obtenue et fixée, forme des touffes dont la hauteur n'excède pas 10 centimètres et qui se couvrent de fleurs.

*Oeillet de Chine blanc panaché*. *Dianthus sinensis variegatus*, (C). Variété à fleurs blanches marquées de panachures ou de stries rouges, que nous avons obtenue.

*Paspalum elegans*. Graminée d'ornement que nous n'avons pas encore cultivée.

*Perilla de Nankin*. *Perilla nankinensis*, (C). *Labiées*.

Plante très remarquable par son beau feuillage noir pourpre à reflets brillants et comme métalliques ; elle croît à 1 mètre et donne en octobre ou novembre des petites fleurs rose violacé qui ont de la peine à mûrir leurs graines sous notre climat. Cette belle plante est appelée à jouer un rôle dans les jardins par les oppositions de couleur qu'elle peut produire. Semer en mars, avril sur couche.

*Petunia mirabilis*, (C).

— petit gris, (C).

— blanc à fond noir, (C).

— Comte de Paris, (C).

*Phlox suffruticosa*, (C). Cette espèce a produit des variétés qui se distinguent par la richesse de leur coloris, mais, bien qu'elle soit vivace, elle est un peu délicate pour notre climat et souffre de nos hivers. On peut la cultiver avec avantage à l'instar des plantes bisannuelles en la semant en septembre et l'hivernant sous châssis à froid ; elle fleurira depuis le mois de juillet jusqu'aux gelées.

Pois de senteur brun violet, (C). Variété nouvelle d'un coloris remarquable.

*Polanisia trachysperma*, (C). *Capparidées*. Ce genre est très voisin du genre *Cleome* auquel plusieurs auteurs l'ont réuni ; l'espèce en question est une plante élégante à fleurs blanc rosé, et qui mérite d'être répandue.

Pourpres à grande fleur orange.

— — — jaune lavé de rouge.

Variétés du Pourpre à fleur jaune, plus belles et à fleurs plus grandes.

Reine-Marguerite pivoine. Voir le détail des variétés nouvelles à la liste des graines en collection.

*Rudbeckia fulgida*, (Z). *Radiées*. De l'Amérique septentrionale. Plante de 50 centimètres, dominant de juillet en novembre de grandes fleurs à rayons d'un jaune vif, à centre pourpre noir, d'un très bel effet. Quoique vivace, cette plante, semée en mars-avril, fleurit dès le mois de juillet suivant.

*Schizanthus violaceus*, (C). A fleurs violettes unicolores, moins belles que celles du *pinnatus* qui lui est préférable sous tous les rapports.

*Salpiglossis écarlate magnifique*. Nous venons de recevoir cette nouvelle variété qui serait d'une très grande beauté.

— *azurca*.

Variété à fleurs bleuâtres.

*Salvia splendens*, (Z). Nous avons eu bien rarement l'occasion d'offrir des graines de cette magnifique plante, l'un des plus beaux ornements des jardins, à l'automne.

*Schistanthe pedunculata*, (C). *Scrophularinées*. Plante voisine des *Alonsoas*, à fleurs rouge brique, d'une forme assez curieuse.

*Silene pendula alba*, (C). Nouveauté remarquable qui figurera avec avantage à côté de l'espèce à fleur rose dont on tire un grand parti, soit en bordures, soit en massifs. Le paquet 1 fr.

— ornata, fl. albo, (C).

— fl. carneo, (C).

Nous n'avons pas encore cultivé ces variétés.

*Solanum citrifolium*.

Nous n'avons pas encore cultivé cette espèce.

*Stenactis bellidifolia*, (Z). *Radiées*. Jolie plante à fleurs lilas, se succédant depuis le mois de juin jusqu'en octobre.

*Symphandra pendula*, (Z). Du Caucase et de la famille des *Campanulacées*. Nous n'avons pas encore cultivé cette plante.

*Tagetes minima striata*.

Nous n'avons pas encore cultivé cette variété.

*Trachelium à fleur blanche*. *Trachelium cœruleum* fl. albo, (C). Variété encore très rare que nous venons de recevoir. Le paquet 1 fr.



## 2<sup>e</sup> GRAINES EN COLLECTIONS.

**Amarante crète. *Celosia cristata* (C).** Collection de 11 variétés.

Prix : Fr. 3. »  
— » 4. » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

amarante rouge pivoine. feu. pourpre.	violette. rose. jaune pâle. d'or.	jaune chamois. à feuille rouge. naive, amarante.
--	--	--

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

**Balsamine. *Impatiens balsamina*.** Collection de 30 variétés par couleurs séparées, se reproduisant exactement.

Prix : Fr. 9. »  
— » 10. » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

CAMELIA blanche. — couleur de chair. — feu. — cramoisi. — violette. — poncture de cramoisi. — de violet. — blanche. — blanche pur. — jaunâtre.	rouge couleur de chair souffrée. gris de lin. feu clair. panachée de feu. — de violet. — violet clair, hâtive. — tardive. poncture de feu. — de cramoisi.	à rameau feu. — violette. — couleur de chair. naïve blanche. — de vin. — panachée de feu. — de lie de vin. — de violet. — poncture de violet.
---	--	---

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

**Belles-de-nuit. *Mirabilis jalapa* var. et al. spec.** Collection de 10 variétés.

Prix : Fr. 3. »  
— » 4. » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

hybride blanche panachée jaune. — panachée tricolore.	hybride et jaune d'or. — ancienne. rouge. jaune.	jaune panachée rouge. blanche panachée rouge. odorante blanche. — violette.
---	---	--

**Choux frisés et panachés. *Brassica crispae et variegata*.** Collection de 10 variétés.

Prix : Fr. 2. 50  
— » 3. 50 franco pour toute la France.

Détail de la collection :

frisé vert grand. — à pied court. — à pied court.	frisé panaché de rouge. — de lilas. — prolifère rouge.	frisé de Naples. larmé panaché blanc. palmer.
---	--	---

Chaque variété se vend séparément 30 c. le paquet

Ces variétés de Choux ont un feuillage qui peut contribuer puissamment à l'ornement des vases ou des assiettes de dessert, quelquefois même des bouquets, surtout les Choux panachés, lorsque les premiers froids ont fait ressortir leurs panachures si élégantes, qu'ils peuvent rivaliser avec des fleurs.

**Girofées quarantaines d'Erfurt.** Collection de 24 variétés bien distinctes, en 24 paquets de 100 graines chaque, produisant environ 75 pour 100 de plantes à fleurs doubles.

Prix : Fr. 5. »  
— » 6. » franco pour toute la France.

**Girofées quarantaines nouvelles à grande fleur, d'Erfurt.** Collection de 5 var., en 5 paquets de 100 graines chaque.

Prix : Fr. 1. 60  
— » 2. 10 franco pour toute la France.

**Girofées d'automne d'Erfurt.** Collection de 10 variétés bien tranchées, en 10 paquets de 100 graines chaque.

Prix : Fr. 2. »  
— » 2. 50 franco pour toute la France.

**Girofées d'hiver d'Erfurt.** Collection de 6 variétés bien tranchées, en 6 paquets de 100 graines chaque

Prix : Fr. 1. 40  
— » 1. 90 franco pour toute la France.

**Girofée Empereur perpétuelle, d'Erfurt.** Collection de 4 variétés, en 4 paquets de 100 graines chaque.

Prix : Fr. 1. 20  
— » 1. 70 franco pour toute la France.

**Girofées jaunes doubles (Cheiranthus Cheiri).** Collection de 6 variétés, en 6 paquets de 100 graines chaque.

Prix : Fr. 2. 50  
— » 3. » franco pour toute la France.

**Ipomées *Ipomoea*.** Collection de 12 espèces et variétés.

Prix : Fr. 4. »  
— » 5. » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

<i>Volubilis</i> blanc. — couleur de chair. — crues (rose). — purpurea cruescens.	<i>Volubilis</i> violet foncé. — panaché. — kermesina. — à feuille de lierre.	<i>Ipomée écarlate</i> . — quercuifolia. — blanche. — bona nox.
--	--	--

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

**Muller. *Antirrhinum majus*.** Collection de 15 variétés.

Prix : Fr. 5. »  
— » 6. » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

caryophyllodes blanc. jaune. laurenciana. blanc. Amandine.	Aglae. Candida. ferrugineus. rosorum superbum. pourpre.	Junglii. jaune et jaune bizarre. leuca striata. Mme Adrien. blanc sable rouge.
--	---	--

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

**Pavot double. *Papaver somniferum* fl. pleno.** Collection de 16 variétés.

Prix : Fr. 4. »  
— » 5. » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

blanc. Violet foncé. brun noir. gris pâle. Bain blanc liseré de rose. panaché.	écarlate. gros-lille. poucau. rouge clair. amarante.	lilas carminé. — rose. rose unie cramoisi. cendre foncé. Bain couleur de chair.
---	--	---

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

**Pied d'alaouette nain. *Delphinium ajacis minus*.** Collection de 16 variétés.

Prix : Fr. 5. »  
— » 6. » franco pour toute la France.

Détail de la collection

blanc. — jaunâtre. couleur de chair. gris rougeâtre. — de lin. — cendre.	mauve. rose lie de vin. lilas clair. violet.	violet clair. brun. bleu de pèche. panache de rose. — violet.
---	--	---

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

**Pied d'alaouette grand. *Delphinium ajacis majus*.** Collection de 8 variétés.

Prix : Fr. 2. 50  
— » 3. 50 franco pour toute la France.

Détail de la collection :

gris de lin. cendre. couleur de chair.	rose mauve. violet.	brun. — pâle.
--	---------------------------	------------------

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

**Pied d'alaouette des blés à fleur double. *Delphinium consolida fl. pleno*.** Collection de 7 variétés.

Prix : Fr. 2. 25  
— » 3. 25 franco pour toute la France.

Détail de la collection :

blanc. couleur de chair. rouge.	violet. lilas.	gris de lin. panaché.
---------------------------------------	-------------------	--------------------------

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

**Reine-Marguerite. *Aster sinensis*.** Collection de 24 variétés distinctes.

Prix : Fr. 16. » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

Perfection variée. — Très belle. Pivoine rose tendre satinée. — rose foncé satinée. — rubane blanc. — violet clair rubane blanc. — liseré à reflets métalliques. — laque carminée à larges pétales. — blanc de neige. — laque carminée clair liseré blanc. — violet foncé pour liseré blanc. — rose liseré blanc à reflets métal. — rose perfection.	— d'ardoise liseré blanc. — d'uni-naine rose à larges pétales. — blanche à larges pétales. pyramidale 1/2-naine blanche à bouquet. — demi-naine 1/2-naine pan. rouge. — panachée violet. — anémone brun violet. — variée. — très haute lilas. — à petite fleur. — rose. — rouge.
---	---

NOTA. Les variétés marquées \* sont nouvelles.

**Reine-Marguerite. *Aster sinensis*.** Collection de 12 variétés.

Prix : Fr. 8. »  
— » 8. 50 franco pour toute la France.

Détail de la collection :

Pivoine viol. foncé rub. bl. à reflets mét. — lilas clair. — ardoise liseré blanc. — laque carminée clair liseré blanc. — blanche. — blanc de neige.	Pivoine 1/2-naine rose à larges pétales. pyramidale demi-naine à bouquet. anémone brun violet. — variée. — très haute rouge. — lilas.
---	--

**Rose trencière. *Alcea rosea*.** Collection de 20 variétés par noms et couleurs.

Prix : Fr. » 7  
— » 8. 80 franco pour toute la France.

## 3<sup>e</sup> FLEURS QUI ONT DÉJÀ ÉTÉ ANNONCÉES.

**Abronia umbellata, (C).** Très belle plante à tiges volubiles ; fleurs rose lilacé, en ombelle, à odeur de vanille. Les graines semées en mars sur couche produisent des plantes qui fleurissent d'août en octobre.

**Aethionema corollifolium, (C).** Crucifères. En avril-mai, fleurs d'un beau rose. Très jolie.

**Ageratum mexicanum, (C).** fl. bleue, légère, en bouquet.

**Agrostis pulchella. *Aira pulchella* (C).** *Graminée* très légère ; très convenable pour la composition des bouquets.

**capillaris, (C).** Très jolie *Graminée* que nous avons reçue d'Espagne ; elle peut être aussi très utile pour la composition des bouquets et forme de jolies bordures.

**Alstroemeria pulchella. A. Van Houtti, (C).** La pl. semée au printemps en pot, fleurit dès la première année. Planter en pleine terre et garantir l'hiver par des feuilles.

— orange. *Alstroemeria aurantiaca*, (C). Voisine par le port de l'*Alstroemeria* du Chili ; tout aussi rustique et facile.

**Alyssum maritimum, (C).** fl. blanche odorante. Bord. flor. perpétuelle. \*

**Anagallis grandiflora carnea, (C).** Jolis massifs à flor. tr. prol.

— *rosea*, (C). do do

— *frutescens*, (C). Fl. écarlate. do do

— *philipsi*, (C). fl. bleue. do do

**Année des jardins hybride, (C).** L'on possède des variétés de coloris et de formes très variées que le semis reproduit assez exactement, on souvent avec des modifications remarquables.

— glanduleuse. *Aquilegia glandulosa*, (C). Belle plante à calice ou sépales colorés en bleu et à pétales blancs.

**Arctotis breviscapa, (C).** *Radiées*. Belle plante annuelle d'un beau port à grandes fleurs orangées, d'août en novembre.

**Argémone à grande fleur. A. grandiflora, (C).** fl. blanche, beau feuillage.

— intermédiaire. *Argemone intermedia*, (C). *Papaveracées*, à fleurs jaunes plus grandes et d'un coloris plus vif que dans l'*Argémone* du Mexique.

**Baëria chrysostoma, (C).** *Radiées*. Formant une touffe d'environ 30 centimètres de haut ; fl. légères d'un jaune brillant.

**Bagueaudier d'Éthiopie à grande fleur.** Colétes frutescens grandiflora, (C). Jolie pl. à fl. écarlate.

**Balsamine double blanc jaunâtre.** Cette variété est d'un coloris assez curieux ; elle porte sur quelques catalogues le nom de *Balsamine*, blanc de suif, qui exprime assez bien sa couleur.

**Baptisia exaltata, (C).** *Légumineuses*. Belle plante à fl. bleue en épi.

**Bartonia aurea, (C).** Fl. jaune à reflets métalliques, étamines en houppe soyeuse.

**Belle de jour à fleur panachée.** C. tric. variegata, (C), belle var. nouvelle.

**Belle de nuit hybride variée.** Variété très remarquable par ses coloris entièrement nouveaux.

**Brachycome heterophylla, (C).** fl. en forme de Cinéraire, jolie plante légère ; flor. très prolongée.

— *iberidifolia alba*, à fl. blanche (C).

**Briza à grande fleur. Briza maxima, (C).** Belle *Graminée*.

**Briza grêle. Briza gracilis, (C).** Petite *Graminée* d'un effet médiocre, et inférieure au *Briza* à grande fleur.

**Cacalie à feuille hastée à fl. orange. *Cacalia sonchifolia aurantiaca*, (C).** Petite plante distinguée.

**Calandrinia umbellata, (C).** *Portulacées*. Très jolie plante à fleurs roses violacées, se succédant de juin en octobre ; semer en pleine terre en place.

— *elegans* ou *discolor* (C). fl. rose, aspect d'une pl. grasse. \*

**Calceola tricolore.** Des graines que nous offrons ont été recueillies exclusivement sur des fleurs à dessins tigrés ; on peut attendre de bonnes variétés des plantes qui en proviendront. Le paquet 1 f. 50

**Campanula carpatica, (C).** grandes fl. bleu foncé, se succédant tout l'été, touffe de 40 cent. de haut ; bord. ou massifs. Belle plante qui n'est pas assez répandue.

— *viuciflora*, (C). fl. bleues larges de 3 cent. ; tiges de 30 cent.

**Capitule des canaries. *Tropeolum peregrinum* (C).** petite fl. jaune, légère et élégante ; rameaux s'élevant à 3 ou 4 mètres et formant de belles guirlandes.

**Centaurea depressa, (C).** Belle espèce à fleurons extérieurs bleus, courts du centre rouges ; floraison se prolongeant de juin en sept.

**Centranthus macrocephalus, (C).** *Fabrianées*. Panicules nombreuses de fleurs roses ; en juillet-août, touffes de 40 cent. de haut. Pl. voisine de la *Valériane* d'Alger, mais plus belle.

— *carnea*, (C). Variété nouvelle, l'une des bonnes plantes d'introduction récente.

**Chenostoma fastigiatum, (C).** *Scrophularinées*. Très jolie pl. à fl. rose vif, se renouvelant jusqu'aux gelées si l'on a soin de couper les premières fleurs dès qu'elles sont passées. Bord. ou massifs.

**Chrysanthème de l'Inde. *Chrysanthemum grandiflorum* (C).** L'on a obtenu depuis plusieurs années par le semis, des var. remarquables. Les semis du printemps fleurissent dès l'automne suivant.

**Cinéraire hybride variée. *Cineraria hybrida*, (C).** ; on sème en juin-juillet en pot, on repique en pot et l'on hiverne sous un châssis à froid, dans une orangerie ou dans une chambre bien éclairée. On plante en mai en pleine terre en massifs qui se couvrent de fleurs tout l'été. Le paquet 75 c.

**Cleome arborescens ou pungens, (C).** fl. violette en épi, bel effet.

**Cleonia lusitana, (C).** *Labiées*. Plante de 15 cent., à fleurs bien pâle.

**Clintonia pulchella, (C).** miniature à fl. bleue, blanche et jaune.

— *pulchella* blanc. Très petite plante de la famille des *Lobeliacées* ; mède à la type de l'espèce qui est bien, elle produira plus d'effet.

**Corcopsis élegant très nain. *Corcopsis tinctoria* var. *pumila*, (C).** Très jolie variété nouvelle.

— *à fl. marbrée*. Cor. tinct. var. *marmorata*, (C). Variété assez constante que nous avons obtenue dans un semis ; la tache pourpre qui marque la base des pétales dans le C. tinctoria, s'est répandue en marbrures assez singulières.

— *florante*, (C). *Radiées*. Belle plante à feuillage léger, flor. très prolongée.

**Cosmos bipinné à grande fleur pourpre, (C).** Sous-variété remarquable d'une variété déjà très belle et surtout précieuse par sa précocité et par sa floraison prolongée.

**Cuphea platycentra, (C).** *Lythriacées*. Petite fl. en tube, rouge et noire, très abondante et se succédant jusqu'aux gelées.

— *strigatosa*, (C). Jolie plante à fleurs en tube rouge et orange — se montrant avec profusion du mois de juillet en novembre ; il est plus rustique que le *platycentra* et convient mieux pour former des massifs en pleine terre.

— *silendones*, (C). fl. noir violacé, bizarre, flor. très prol.

**Cyclamen d'Europe, à fleur blanche.**

— à fleur rose, (C).

Cette plante, quoique bien anciennement cultivée, n'est pas assez répandue et l'on ignore trop quel admirable tapis de fleurs on peut obtenir avec le *Cyclamen* d'Europe, qui est tout-à-fait rustique et qui vient bien à l'ombre.

**Dolique nain blanc, (C).** *Légumineuses*. Très bonne plante qui pourra désormais figurer dans les parterres. On sait que le type qui est, du reste, une belle plante grimpante, s'élève à plusieurs mètres.

**Erysimum petrowskianum, (C).** fl. orange \*

**Escholtzia de Californie à fleur blanche. *Escholtzia californica alba*, (C).** Variété remarquable à fleur d'un blanc de crème et se reproduisant fidèlement par le semis.

**Ethulia corymbosa, (C).** *Composées*. En septembre-octobre, fleurs roses très jolies pour la composition des bouquets.

**Euchardium grandiflorum, (C).** fl. rose vif, voisine du *Clarkia*.

**Eucnide bartonioides, (C).** *Loasées*. Fl. jaunes, grandes et belles dans le genre de celles du *Bartonia* ; feuille élégante ressemblant à celle du *Primère* de la Chine.

**Ficoide, *Mesembrianthemum tricolor*, (C).** fl. blanche et rose ; pour bord.

**Gaillardia picta, (C).** fl. coccinée et jaune, flor. très prol.

**Galane barbae écarlate, (C).** *Bignoniacées*. Belle variété d'un coloris très riche. Fleurit de juillet en octobre.

**Gamolepis tagetes, (C).** *Radiées*. Petite touffe très serrée, de 20 centimètres de haut, se couvrant de fleurs d'un jaune brillant. Floraison prolongée.

**Gardquoia bartonioides, (C).** *Labiées*. De juillet en octobre, fleurs roses en épi, d'un bel effet.

**Gaura Lendicimeri, (C).** *Enothérées*. Très jolie pl. à fl. blanches et roses disposées en épi et se succédant depuis juillet jusqu'en octobre ; tiges d'environ 1 mètre.

**Girofée quarantaine jaune pâle, (C).** Nouvelle variété d'un coloris remarquable : ne doublant pas encore très bien.

**Girofée grosse espèce blanche en arbre, (C).** Belle plante à fl. prolifère ; bisannuelle.

— *cocardeau rouge* ancien. *Cheiranthus fenestralis*, (C). Rameaux magnifiques ; cette pl. est devenue assez rare.

— *cocardeau rouge*, (C).

— *blanc*, (C).

— *impératrice bleu*, (C).

— *rose prolifère*, (C). Très belle plante.

— *Louise Léon*, rouge pourpre, (C).

— *Alboni* rouge clair, (C).







Aphyllanthus monspeliensis. . . . .	le paquet	75	Erica sebana lutea. . . . .	le paquet	75	Nymphaea cyana gracilis. . . . .	le paquet	75
Araja sericea. . . . .	les 100 graines	8 fr. la graine	— pubescens major. . . . .	»	75	— rubra. . . . .	»	75
Arctotis grandiflora. . . . .	»	20	— tubiflora. . . . .	»	75	Osteospermum pisliferum. . . . .	la graine	20
Ardunia bispinosa. . . . .	»	15	— bacans. . . . .	»	75	Othonna pectinata. . . . .	le paquet	75
<b>Arcea</b> — ? alba ou rubra. . . . .	les 10 fruits	2 »	— conferta. . . . .	»	75	<b>Pandanus</b> species ? de l'île Bourbon. . . . .	la graine	1 »
Aristea major. . . . .	le paquet	75	— coccinea. . . . .	»	75	Passerina hirsuta. . . . .	le paquet	75
Arnica species. . . . .	»	75	— persoluta. . . . .	»	75	Passiflora baddiana. . . . .	»	75
Asclepias curassavica. . . . .	»	60	— capitata. . . . .	»	75	— gracilis. . . . .	»	75
— arborescens. . . . .	les 100 graines	8 fr. la graine	— albens. . . . .	»	75	Pelargonium luca rosea. . . . .	»	75
Atragene capensis. . . . .	le paquet	75	— tenuifolia. . . . .	»	75	— noose gay. . . . .	»	75
Banksia marcescens. . . . .	le cône	5 »	Erythrina caffra. . . . .	la graine	20	— Tom Pouce. . . . .	»	75
Begonia coccinea. . . . .	le paquet	75	— crista galli. . . . .	»	20	Philomis leonurus. . . . .	»	75
— grandis. . . . .	»	75	Gardenia rothmannia. . . . .	»	15	Phormium tenax. . . . .	»	75
Berlecia ciliaris. . . . .	»	75	Gesneria grandiflora. . . . .	le paquet	75	Pittosporum viridiflorum. . . . .	la graine	10
Braunia nodiflora. . . . .	»	75	— esculenta. . . . .	»	75	Plumbago zeylanica. . . . .	le paquet	75
Bubline floribundum. . . . .	la graine	10	Gloxinia varié hybride, variétés fécondes. . . . .	»	75	Podalyria styrcifolia. . . . .	la graine	10
Calceolaire hybride premier choix. . . . .	le paquet	50	Gnaphalium modestum. . . . .	»	75	— sericea. . . . .	»	10
Calodendrum capense. . . . .	la graine	50	— grandiflorum. . . . .	»	75	Poinciana Gilliesii. . . . .	les 25 graines	1 25
Cassia levisgata. . . . .	le paquet	75	Grevillea robusta. . . . .	les 100 graines	10 fr. la graine	Primula sinensis fl. roseo. . . . .	le paquet	60
— tomentosa. . . . .	»	75	Grieldum tenuifolium. . . . .	»	15	— flore albo. . . . .	»	60
Chamærops humilis. . . . .	»	75	Guzmania tricolor. . . . .	le paquet	75	— fimbriata fl. roseo. . . . .	»	75
Cephalaria attenuata. . . . .	»	75	Habrothamnus elegans. . . . .	»	75	— fl. albo. . . . .	»	75
Chironia frutescens. . . . .	»	75	Héliotropium l'immortalité de Louise Marie. . . . .	»	75	Protea grandiflora. . . . .	la graine	50
Chorizema varium. . . . .	les 100 graines	12 fr. la graine	— souvenir de Liège. . . . .	»	75	— speciosa rubra. . . . .	»	40
— cordata. . . . .	»	12 fr.	— Périclès. . . . .	»	75	— conferta. . . . .	»	50
Cinénaire hybride variée. . . . .	le paquet	75	— triomphe de Liège. . . . .	»	60	— longiflora. . . . .	»	50
Cistus, 9 espèces, chaque espèce séparée. . . . .	»	75	— de Voltaire. . . . .	»	60	Psoralea spicata. . . . .	le paquet	75
Clerodendrum, 4 variétés en mélange. . . . .	la graine	50	Hibiscus sphaerocarpus. . . . .	»	75	— pinnata. . . . .	la graine	10
Clitoria ternata. . . . .	le paquet	75	Indigofera cytoides. . . . .	les 100 graines	4 fr. la graine	Rafnia triflora. . . . .	»	10
Coffea arabica. . . . .	les 30 gr.	4 »	Ipomea lysiantha. . . . .	»	20	Ravenala Madagascariensis. . . . .	»	1 20
Cuphea strigulosa. . . . .	le paquet	75	— Kennedy robusta. . . . .	»	20	— »	»	10
— platycentra. . . . .	»	75	<b>Latania Borbonica.</b> . . . .	le paquet	1 »	<b>Sagrus Rufia.</b> . . . .	le fruit	2 »
Cyclamen atepense. . . . .	»	75	Lavatera arborea. . . . .	»	75	Schottia latifolia. . . . .	la graine	50
— flore roseo. . . . .	»	75	Lavendula stoechas. . . . .	»	75	— speciosa. . . . .	»	75
Cyclopia species ? . . . . .	la graine	15	Leucodendrum plumosum. . . . .	les 100 graines	12 fr. la graine	Selago purpurea. . . . .	le paquet	75
Datura arborea. . . . .	le paquet	75	Liparia villosa. . . . .	»	10	Serruria glomerata. . . . .	la graine	10
Dioecia glycinoides. . . . .	le paquet de 10 graines	1 »	Leucospermum conocarum. . . . .	»	40	<b>Sideroxylon cinereum.</b> . . . .	les 10 fruits	1 »
Diosma alba. . . . .	le paquet	75	Lobelia triquetra. . . . .	le paquet	75	Sisyrinchium spirale. . . . .	la graine	20
— serratifolia. . . . .	la graine	10	Lotus erectus. . . . .	»	75	Solanum giganteum. . . . .	»	25
Dolichos biflorus. . . . .	le paquet	75	Mamillaria pulchella. . . . .	le fruit	30	— pseudo capsicum. . . . .	le paquet	75
— liginosus. . . . .	les 100 graines	8 fr. la graine	— quadrispina. . . . .	le paquet	75	Stachytarpheta indica. . . . .	»	75
Dracaena draco. . . . .	12 fr.	15	— dolichocentra. . . . .	le fruit	30	Streptocarpus Rhexis. . . . .	»	75
Dysandra prostrata. . . . .	le paquet	75	— acanthostephes. . . . .	le paquet	75	Tropeolum pentaphyllum. . . . .	»	75
Echinocactus mammosus. . . . .	»	75	Mandevilla souvelens. . . . .	»	75	— moritzianum. . . . .	la graine	25
Echium glaucophyllum. . . . .	»	75	Medicago arborea. . . . .	»	75	— tricolor. . . . .	»	25
Elichrysium fulgidum. . . . .	»	75	Melanthus major. . . . .	la graine	15	<b>brachyceras.</b> . . . .	le paquet	60
— sesamoides. . . . .	»	75	Membrianthemum delabriflorum. . . . .	le fruit	75	Vinca rosea. . . . .	»	15
— speciosissimum. . . . .	»	75	Mimetus species ? . . . . .	la graine	40	— alba. . . . .	»	15
— maritimum. . . . .	»	75	Mundia spinosa. Polygala spinosa. . . . .	la graine	30	Virgilia capensis. . . . .	les 100 graines	12 fr. la graine
— stachelium. . . . .	»	75	Murattia Heisteria (Psoralea). . . . .	la graine	10	Zygophyllum morganiana. . . . .	»	15
Epidendrum elongatum. . . . .	»	75	Myoporum pictum. . . . .	le paquet	75			
Epiphyllum Akermani. . . . .	les 100 graines	8 »	Nelumbica asperifolium. . . . .	la graine	1 »			
Erica Plukenetii. . . . .	le paquet	75	Nymphaea cœrulea. . . . .	le paquet	75			
— margaritacea. . . . .	»	75	— cyana. . . . .	»	75			

## 2° PLANTES POTAGÈRES.

### 1° PLANTES POTAGÈRES NOUVELLES QUE NOUS OFFRONS POUR LA PREMIÈRE FOIS.

Ail rond du Limousin. . . . .	la tête	15	Fraise grosse, pleine, chair blanc rosé, parfumée, extérieur rouge clair, fertile. . . . .	la douzaine	3 »	Nous n'avons pas encore essayé ces variétés qui sont estimées en Angleterre. . . . .	»	40
Il a les bulbes arrondis et nous paraît être une espèce distincte; on dit sa saveur moins forte. . . . .	»	40	— Hooper's seedling. . . . .	»	4 »	Poireau <b>jaune du Pôitou.</b> . . . .	le paquet	75
Betterave rouge naine de Cottell. . . . .	le paquet	40	Fruit gros, très bon, hâtif. . . . .	la douzaine	4 »	Variété remarquable à racine très grosse, demi-longue; feuillage blond et très ample. . . . .	»	40
— rouge foncé de Barralt. . . . .	»	40	Fruit moyen de première qualité, hâtif, fertile. . . . .	»	2 »	<b>Pois nain très hâtif à chassiss.</b> . . . .	le litre	5 »
Nous n'avons pas encore cultivé ces variétés qui sont toutes deux d'origine anglaise. . . . .	»	40	Haricot de Villancense. . . . .	le litre	2 »	Cette variété très remarquable rivalise en précocité avec le Pois Prince-Albert et le surpasse peut-être en produit; elle est moins délicate et très naine, ce qui lui assure un grand avantage sur le Pois Prince-Albert pour la culture sous châssis; elle convient également pour la pleine terre. . . . .	»	1 25
Carotte rouge de James. . . . .	le paquet	40	Très bonne espèce sans parchemin, productive et très recherchée par les cultivateurs des environs de Paris; elle demande des rames. . . . .	»	40	<b>Burbridge's surprise.</b> . . . .	le demi litre	1 25
— Studley. . . . .	»	40	— riz nain. . . . .	le paquet	40	Très bonne variété naine, assez précoce et productive, à belles cosses et à grain verdâtre. . . . .	»	40
Variétés anglaises nouvelles. . . . .	»	40	Il a sur l'ancienne variété l'avantage de ne pas filer. . . . .	»	1 20	— à la moelle Manley. . . . .	le paquet	40
Céleri rouge géant de Manchester. . . . .	»	40	<b>flageolet à grain vert.</b> . . . .	le litre	1 20	Variété du ridé de Knight, à grain blanc estimée en Angleterre. . . . .	»	40
— rouge nouveau de Lindley. . . . .	»	40	Jolies sous-variétés qui se reproduit assez exactement et qui est préférée pour consommer en Haricots frais écossés ou pour les conserves. . . . .	»	40	— nain vert Mammoth. . . . .	le paquet	40
Nous n'avons pas encore cultivé ces deux variétés. . . . .	»	40	Laitue de Russie. . . . .	le paquet	40	Variété du Pois ridé nain vert, préconisée en Angleterre, Pomme de terre nouvelle du Mexique. Solanum verrucosum. . . . .	le tubercule	50
Chou Mc Ewans true early. C. hâtif de Mc Ewans. le paquet	»	40	Très voisine de la Laitue turque. . . . .	les 30 grammes	30	— petit tubercule assez farineux; on pouvait espérer qu'elle échapperait à la maladie qui sévit sur la Pomme de terre; mais comme elle en a été atteinte, sa culture offre moins d'intérêt. . . . .	»	50
Assez belle race intermédiaire entre les Choux cœur de bœuf et les Choux pommes; feuilles arrondies à grosses nervures blanches, pomme un peu allongée; demi hâtif. . . . .	»	1 »	Mâche à grosse graine. . . . .	»	50	Pomme de terre Léon. . . . .	le litre	50
Fève Johnson's wonderful. F. admirable de Johnson. le litre	»	1 »	Cette variété, originaire de Hollande, a les feuilles plus étroites que notre Mâche ronde et ne paraît pas devoir lui être préférée. . . . .	le paquet	60	Joli tubercule allongé, forme de la Kidney à peu jaune et yeux jaunes. La chair de couleur jaunâtre paraît très farineuse. . . . .	»	50
— Tokor. . . . .	»	1 »	Nous n'avons pas encore cultivé cette variété. . . . .	»	50	Etc. . . . .	»	
— large de Windsor, de Taylor. . . . .	»	1 »	<b>blanc plat hâtif à feuille entière.</b> les 30 gr.	»	50			
Ces variétés sont très estimées en Angleterre. . . . .	»	1 »	— <b>rouge plat hâtif à feuille entière.</b> les 30 gr.	»	50			
Julienne verte. . . . .	le litre	1 »	Variétés très précoces à racine aplatie, d'une jolie forme; remarquables aussi par la singularité de leurs feuilles. . . . .	»	50			
Jolie variété à petit grain vert. . . . .	»	10 »	— boule de neige. . . . .	les 30 grammes	50			
Fraisier duchesse de Trévise (Jamin). . . . .	le cent	10 »	— Scarisbrick. . . . .	»	50			
Fruit assez gros de première qualité, fertile. . . . .	»	2 50	— globe de Pom'rame. . . . .	»	50			
— Marquise de Latour-Maubourg (Jamin). . . . .	la douzaine	2 50	— janne à collet vert d'Aberdeen. . . . .	»	50			
Fruit très plein assez gros, de première qualité et très fertile. . . . .	»	2 50						
— Vicomtesse Héricart de Thury (Jamin). . . . .	la douzaine	2 50						
Gros fruit plein, chair blanc rosé, parfumée, extérieur rouge clair, très fertile. . . . .	»	4 »						
— Reine Hortense (Jamin). . . . .	la douzaine	4 »						

### 2° PLANTES POTAGÈRES PORTÉES SUR NOS CATALOGUES PRÉCÉDENTS.

Ail hâtif. . . . .	la gousse ou tête	10	Carotte <b>rouge longue d'Altringham.</b> les 30 gram.	»	30	Chou de Battersea. . . . .	les 30 grammes	2 »
Cultivé dans la plaine des Vertus; il diffère de l'Ail ordinaire par la couleur de sa pellicule qui est rose et par sa plus grande précocité. . . . .	»	40	Bonne race, très estimée en Angleterre, racines très allongées, d'un rouge vif, à collet fin et étroit, presque cylindrique, garnie dans toute sa longueur de boudoirs assez prononcés; à chair rouge, cassante, sans fibres centrales. . . . .	»	30	Variété anglaise voisine de notre pain de sucre, à feuilles également camphonnées et blanchâtres, pomme ferme, aplatie en cône renversé; remarquable. . . . .	»	2 »
Aubergine blanche de la Chine. . . . .	le paquet	40	Carotte rouge longue de Brunswick. . . . .	les 30 grammes	30	Chou <b>pomme pointu de Winnigstadt.</b> les 30 gram.	»	2 »
Solanum melongena alba sinensis. Fruit long de 15 à 20 centimètres, un peu crochu et ressemblant à un petit Concombre; très tardif. . . . .	»	40	Belle racine très longue, bien nette, de couleur vive. . . . .	»	40	Très jolie variété à pomme conique, très serrée et tendre; bas de pied et hâtif. . . . .	»	2 »
Aubergine panachée de la Guadeloupe. . . . .	le paquet	40	Carotte blanche transparente. . . . .	les 30 grammes	40	Chou <b>pomme blanc hâtif d'Erfort.</b> les 30 grammes	»	2 »
Fruit oblong, violet, fouetté de blanc. . . . .	»	40	Reçue de Mulhouse sous ce nom; demi-longue très blanche et comme transparente. . . . .	»	40	Race moyenne, hâtive, à pommes bien formées, régulièrement placées en spirales. . . . .	»	2 »
Baselle à large feuille. Basella latifolia sinensis. le paquet	»	30	Celeri Cole's superb red. Celeri rouge superbe de Cole. . . . .	le paquet	40	Chou-rave blanc <b>nain très hâtif de Vienne</b> et <b>violet nain très hâtif de Vienne</b> les 30 grammes	»	2 »
Dans les pays chauds la Baselle est une ressource comme verdure d'été et remplace les épinards. . . . .	»	30	Magnifique race à larges côtes et d'un beau violet. . . . .	»	40	Jolies races très précoces, peu de feuilles. Les Choux-raves, peu utilisés dans le centre de la France, sont cependant un excellent légume, lorsqu'on les consomme avant qu'ils soient complètement formés. . . . .	»	80
Betterave rouge plate de Bassano. . . . .	les 30 grammes	30	Celeri white imperial. Celeri plein blanc impérial. le paquet	»	40	Chou-fleur Lencormand, demi-dur, très large. . . . .	le paquet	80
Racine déprimée, rouge, à chair blanche, marquée de zones rouges, très sucrée. . . . .	»	50	Très belle race de celui plein blanc, voisine du gros Celeri turc. . . . .	»	1 »	Race magnifique du Chou-fleur demi-dur. . . . .	»	
Betterave <b>rouge foncé de Whyte.</b> les 30 grammes	»	75	Chicorée fine à côtes. . . . .	les 30 grammes	1 »			
Racine allongée, à collet hors de terre, assez grosse, à chair très foncée; variété remarquable. . . . .	»	75	Bonne variété, fine, serrée et peu volumineuse de la Chicorée fine d'été, et particulièrement appropriée à la culture sous cloche. . . . .	»				
Betterave <b>rouge naine.</b> les 30 grammes	»	75						
Jolie variété à racine allongée, petite, à chair et à peau d'un rouge intense. . . . .	»	75						







Abies <b>Douglasii</b> . <i>Sujets de graines, de 20 à 25 cent.</i>	5 »	planes, terminées en pointe stariense. Découvert en 1837 dans les montagnes de la Sierra-Nevada, en Andalousie; cet arbre, remarquable par son port et par son aspect, végète avec vigueur dans nos cultures et ne craint pas nos hivers.	Cedrus <b>deodora</b> . Cèdre de l'Inde.	3 »
Très bel arbre pyramidal de 50 à 60 mètres de haut, à feuilles d'un vert gai; d'une croissance rapide et bien appropriée à notre climat.			<i>Sujets de graines, de 30 à 40 cent.</i>	
Abies <b>Jesensis</b> . . . . . <i>Sujets de graines, de 15 à 20 cent.</i>	25 »	<b>Araucaria imbricaria</b> . . . . . <i>Sujets de graines de 25 centim.</i>	De l'Himalaya, atteignant une hauteur de 50 mètres; à rameaux pendants et à feuilles d'un vert glauque, d'un port superbe et d'une croissance rapide; supportant bien nos hivers.	
Du Japon, encore peu connu, d'une grande dimension et probablement rustique; feuilles persistantes et vertes sur les deux faces, de 0 <sup>m</sup> 03 de long sur 0 <sup>m</sup> 005 de large.		Arbre superbe des Corbières du Chili, atteignant 40 à 50 mètres de hauteur, d'un port admirable, supportant bien notre climat, surtout dans les départements du littoral.	<b>Cephalotaxus Fortunei</b> . . . . . <i>de graine, de 15 à 20 cent.</i>	25 »
Abies <b>morinda</b> . Abies <b>Rantow</b> .			Très belle espèce du nord de la Chine, à feuilles de 3 à 4 pouces de long d'un vert foncé, et à rameaux pendants; on dit qu'il s'élève à 15 ou 20 mètres. Cet arbre est probablement rustique, mais il est d'introduction récente, et l'on n'a pu encore le juger sous ce rapport.	
<i>Sujets de graines, de 30 à 50 cent.</i>	2 50	<b>Junones sujets francs de pied et greffés</b>		
De l'Himalaya, Arbres de 60 à 80 pieds, d'une croissance rapide, à rameaux pendans; d'un beau port.		Arbre de 20 pieds environ, très rameux, ressemblant par la forme au Cupressus torulosa, mais deux fois plus élevé; feuilles sessiles nombreuses d'un vert brillant. Il est originaire de Tasman, dans l'Océanie; l'on n'est pas certain qu'il soit suffisamment rustique pour supporter notre climat.	<b>Cryptomeria japonica</b> .	6 »
Abies <b>pinapo</b> . . . . . <i>Sujets de graines, petits</i>	2 »		<i>Sujets de graines, de 25 à 60 centim.</i>	
<i>Sujets de graines de 60 cent.</i>	9 »		<i>de boutures de 60 cent. à 1 mètre.</i>	7 »
Arbre de 20 à 24 mètres, d'une forme plus cylindrique que pyramidale; feuilles épaisses, hérissées,			Arbre du Japon, de 25 à 30 mètres de haut, d'un	



port magnifique, ressemblant à celui de l'Araucaria excelsa, d'une croissance rapide et supportant bien nos hivers.

**Cupressus funebris.** Cyprès funèbre. *Sujets de graines, de 30 à 40 cent.* Très bel arbre originaire de la Tartarie chinoise, où on le rencontre souvent dans les cimetières. Il s'élève à 20 mètres de haut, avec des rameaux pendants et un port qui rappelle tout à fait celui du Saule pleureur, sur lequel il a l'avantage de ne jamais dépouiller de ses feuilles. Il est parfaitement rustique.

**Cupressus Goveniana.** Cyprès de Goven. *Sujets de graines, de 40 cent.* Cette espèce, originaire de la Californie, forme un buisson de 3 mètres de haut, à rameaux un peu retombants et à feuillage d'un vert brillant.

**Cupressus macrocarpa.** C. Lamberiana. *Sujets de graines, 50 à 60 cent.* 5 à 20 » Arbre magnifique, originaire de la Californie, où il atteint jusqu'à 20 mètres de haut et 1 mètre de diamètre. Il paraît que lorsqu'il a pris son développement, ses branches s'étendent horizontalement, et qu'il a le port du Cèdre du Liban. Il est très rustique.

**Fitz-Roya patagonica.** *Sujets de 5 à 10 cent.* 15 à 20 » Originaire de la Patagonie. Arbre encore nouveau ayant à peu près la forme et le port des Thuyas : très rustique en Angleterre. On n'est pas suffisamment renseigné sur la hauteur qu'il peut atteindre ; à en juger par la floraison précoce de quelques échantillons femelles (les seuls que l'on possède encore) introduits en Angleterre, il se pourrait que ce ne fût qu'un simple arbrisseau.

**Juniperus Cossingtonae.** *greffe, de 30 cent.* 2 » Cet arbre, originaire de l'Himalaya, est encore peu connu ; il semble devoir atteindre des dimensions assez considérables, et l'on suppose qu'il est rustique.

**Juniperus excelsa.** *greffe, de 20 cent.* 2 50 » Espèce très distincte à rameaux dressés et d'un beau port pyramidal, comme celui du Thuya. Il est parfaitement rustique.

**Libocedrus chilensis.** *Sujets de graines, de 15 à 20 cent.* 12 à 15 » Originaire des vallées froides des Andes. Il le port du Thuya occidental, et, selon la nature du sol où il croît, il paraît qu'il prend des dimensions très diverses. C'est un très bel arbre, et l'on pourrait le caractériser en l'appelant *Cyprès à feuille de fougère*.

**Pinus excelsa.** *Sujets de graines, de 30 cent.* 2 » Bel arbre de 30 à 40 mètres, pyramidal, à rameaux pendants, à cinq feuilles comme le Pin du Nord avec lequel il a de l'analogie. Originaire de l'Himalaya, il supporte bien notre climat.

**Pinus insignis.** *Sujets de graines, de 30 cent.* 4 à 6 » Espèce remarquable de la Californie, à feuille d'un vert gai garnissant bien les branches, et pouvant atteindre 20 à 30 mètres de haut. Il est rustique.

**Pinus Lamberiana.** *greffes d'un an* Ce Pin gigantesque atteint jusqu'à plus de 60 mètres de hauteur sur 20 mètres de circonférence. Sa tige droite, et dépourvue de branches jusqu'à deux tiers de sa hauteur, se termine par une belle tête pyramidale. Il est assez rustique.

**Pinus macrocarpa.** *Sujets de graines, de 20 cent.* 20 » Bel arbre originaire de la Californie, vigoureux et rustique, atteignant de 25 à 30 mètres, branches longues, cime étendue, feuilles longues recourbées légèrement dentées sur les bords.

**Pinus ponderosa.** *Sujets de graines, de 15 à 20 cent.* 12 » Grand arbre de l'Amérique du Nord, à feuilles longues de 20 à 25 centimètres. Il est robuste, d'une croissance rapide et rustique.

**Pinus pyramidalis.** *Sujets de graines, de 40 centim.* 2 » Le plus joli des arbres de la série du Laricio, à feuilles longues et souples d'un vert clair, disposées en queue de renard à l'extrémité des branches ; d'un beau port pyramidal.

**Podocarpus koraiana vel coreanus.** *Sujets de graines, de 15 cent.* 2 à 3 » Indigène de Corée et cultivé dans les jardins du Japon.

**Saxe-Golizae conspicua.** *Sujets de 5 à 10 cent.* 15 à 20 » Originaire, comme le Fitz-Roya, de la Patagonie, pouvant s'élever à 8 ou 10 mètres de hauteur, et très rustique en Angleterre ; ses feuilles ressemblent à celles de notre H commun, mais elles sont glauques en dessous, à l'exception de la nervure médiane et de deux étroites bandes marginales, qui sont d'un vert pâle.

**Taxodium sempervirens.** *Sujets de 50 à 60 cent.* 2 » Cet arbre magnifique, de la Californie, atteint en moyenne 65 à 70 mètres de hauteur sur un diamètre de 6 à 8 mètres. Hartweg a mesuré un arbre de 270 pieds (anglais) de haut sur 55 pieds de circonférence à 6 pieds de terre. Il paraît venir à peu près dans tous les terrains et pousser avec une rapidité extraordinaire ; les sujets que nous connaissons depuis plusieurs années, n'ont aucunement souffert du froid ; il est probable qu'il est destiné à devenir un arbre forestier des plus précieux.

## 2° ARBRES FRUITIERS.

**Pêcher Monstrueuse de Doué.** *nain* 2 50 » Fruit très gros pesant jusqu'à 400 grammes, rouge du côté du soleil, chair blanche de première qualité ; mûrissant commencement de septembre.

**Pêcher Reine des vergers.** *nain 1 fr. 25 c. haute tige* 2 » Fruit gros de première qualité ; maturité, commencement de septembre.

**Poirier beurré Clairgeau.** *Pyramide d'un an de greffe.* 2 50 » Fruit gros, chair fondante de première qualité. Maturité en novembre.

**Poirier beurré Nantais.** *Pyramide d'un an de greffe.* 3 » Fruit gros, chair fondante, juteuse, de première qualité. Maturité en septembre.

**Poirier beurré Millet.** *Pyramide d'un an de greffe.* 3 » Fruit moyen, chair fondante, de première qualité, très fertile. Maturité en janvier-février.

**Poirier douenné du Comice.** *Pyramide d'un an de gr.* 2 50 » Fruit gros, chair fondante, juteuse, de première qualité. Maturité en septembre.

**Poirier fondante du Comice.** *Pyramide d'un an de gr.* 2 50 » Fruit gros, chair fondante, juteuse, de première qualité. Maturité en octobre-novembre.

**Prunier Jefferson.** *nain 2 fr. 50 ; haute tige* 3 50 » Fruit jaune lavé de vermillon, beaucoup plus gros que la Reine-Claude et aussi bon ; maturité, fin d'août commencement de septembre.

**Prunier Kirke's.** *nain 1 fr. 50 ; haute tige* 2 50 » Fruit noir très gros de première qualité, maturité, mi-septembre.

**Framboisier des 4 saisons à gros fruit rouge.** *Belle de Fontenay.* 2 » Belle et bonne variété très fertile.

**Groseiller à grappe.** *grosse blanche transparente.* » 75 » Grappe longue ; fruit gros, un des moins acides.

**Groseiller à grappe Queen Victoria.** *Grappe longue.* » 75 » Fruit rouge très gros et très bon.

**Vigne Chasselas de Florence.** 1 50 » Grosse grappe lâche, grain gros blanc, exquis. Maturité fin d'août.

**Vigne raisin noir d'Espagne.** 1 50 » Grappe forte, grain assez gros, de première qualité, souvent à un seul pépin et au plus deux.

## 3° ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

**Andromeda Rollissonii.** *fl. blanche en panicle.* 5 »

**Azaleé Amiral de Ruyter.** *fond rose foncé liseré rouge.* 20 »

**ardec nova.** *carmin aurore.* » 20 »

**bonquet parfait.** *jaune crème nuancé carmin.* » 20 »

**bronze unique.** *rouge foncé.* » 20 »

**Coquette de Paris.** *rose vif blanc au centre.* » 20 »

**Don Pedro.** *saumon brillant veiné jaunâtre.* » 20 »

**Duchesse d'Orléans.** *blanc bordé de rose.* » 20 »

**Duchesse de Cazes.** *rouge vermillon.* » 20 »

**Etendard.** *pourpre incarnat.* » 20 »

**Florentine.** *rose foncé à bandes latérales blanches.* » 20 »

**grande sulfure.** *jaune mordoré nuancé pourpre.* » 20 »

**Lamarine.** *rose orange bordé jaunâtre.* » 20 »

**Madame Fortier.** *rose vif nuancé de blanc.* » 20 »

**Madame Vilmoren.** *rose carmin ligné de blanc.* » 20 »

**Marie-Thérèse.** *blanc crème nuancé et bordé rose.* » 20 »

**Et c.** » 20 »

**Berberis Darwinii.** *du Chili, de Patagonie et de l'île de Chilé.* » 20 »

**Chilée.** *feuille persistante, luisante et d'un beau vert.* » 20 »

**Chilée.** *feuille persistante, luisante et d'un beau vert.* » 20 »

**Chilée.** *feuille persistante, luisante et d'un beau vert.* » 20 »

**Chilée.** *feuille persistante, luisante et d'un beau vert.* » 20 »

**Chilée.** *feuille persistante, luisante et d'un beau vert.* » 20 »

**Chilée.** *feuille persistante, luisante et d'un beau vert.* » 20 »

**Chilée.** *feuille persistante, luisante et d'un beau vert.* » 20 »

**Chilée.** *feuille persistante, luisante et d'un beau vert.* » 20 »

**Rosiers hybrides remontants.** *Nains. Tiges.*

**Mère de St-Louis.** *fl. pr. pl. blanc passant au rose très tendre.* 1 50 »

**Palais de Cristal.** *fl. moy. tr. pl., carmin vif nuancé.* 1 50 »

**Le lion descendant.** *fl. très grande pleine rouge feu vif.* 1 50 » 2 50 »

**Baronne Hattiz de Claparède.** *fl. bien faite, rouge vif.* 1 25 » 2 »

**Caroline de Sansal.** *fl. carmin clair, centre rose.* 1 25 » 2 »

**Charles Boissière.** *fl. grande très pl. rouge feu vif.* 1 25 » 2 »

**Comte de Bobrinsky.** *fl. carmin foncé vif.* 1 25 » 2 »

**Géant des batailles.** *fl. rouge éclatant passant au lilas foncé.* 1 » 1 50 »

**Jacques Laffitte.** *fl. rose carmin, belle fleur.* 1 » 1 50 »

**Laure Ramand.** *fl. rose moyenne pleine rose tendre.* 1 25 » 2 »

**Madame Frémion.** *fl. moy. pleine rouge cerise.* 1 25 » 2 »

**Madame Oger.** *fl. moy. pleine rose vif.* 1 25 » 2 »

**Némi.** *rose clair très frais.* 1 25 » 2 »

**Pie IX.** *fl. incarnat cramoisi, plate.* 1 25 » 2 »

**Rose de la Reine.** *fl. rose satiné lilacé, forme de Cent-feuilles.* 1 » 1 50 »

**Rosine Margottin.** *fl. carmin tendre.* 1 25 » 2 »

**Ille Bourbon Dupetit Thouars.** *fl. r. clair violacé.* 1 » 1 50 »

**Louise Odier.** *fl. gr. pl. beau rose vif.* 2 » »

**Larley.** *fl. moy. pl. rouge foncé vif.* 2 » »

**Souvenir de la Malmison.** *fl. bl. carmin.* 1 » 1 50 »

**Noisette.** *fl. chamois foncé.* 1 » 1 50 »

**Thé.** *Madame Molante de Wilhelmz.* 1 25 » 2 »

**blanche.** *centre saumon, bien faite.* 1 25 » 2 »

**Vicomtesse de Caen.** *fl. jaune cuivré passant au jaune pâle.* 1 25 » 2 »

**Capucine Persian yellow.** *fl. jaune.* 1 25 » 2 »

**Et c.** » 2 »

**Spiraea callosa.** *belle plante à fleur rose très élégante et florifère.* 3 »

**prunifolia.** *fl. rose, rameaux grêles, fl. blanche.* 1 »

**Viburnum plicatum.** *fl. en capitule globuleux d'un blanc pur, plus grosse que celle de la Boule de neige.* 8 »

**Weigelia rosea.** *joli arbrisseau fl. rose, tr. élégante, 50 c. à* 1 »

**4° PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.**

**Boussingaultia baseloides.** *belle plante sarmentueuse, fl. à odeur de vanille.* » 50 »

**Calystegia pubescens.** *charmante plante, tige volubile, fleur grande très double, rose tendre nuancé de rose vif, propre à garnir les tonnelles et les berceaux ; elle a l'inconvénient de tracer.* » 75 »

**Campanula grandiflora alba plena.** » 1 50 »

**rhomboides.** *fl. bleue semi-double, très florifère.* » 75 »

**Chrysanthèmes, variétés à grandes fleurs, nouveautés 1852 à 1853.** 1 50 »

**Alcibiade.** *rouge cramoisi.* » 1 50 »

**Astrolabe.** *jaune nankin, pétales roulés, comme tubulés.* » 1 50 »

**Chrysanthème Colombe.** *violet rouge, bout doré.* » 1 50 »



<i>Lobelia cardinalis</i> <b>Queen Victoria</b> , plante magnifique à fleur en grands épis du rouge le plus vif . . .	» 50
— douglasii à fleur de même couleur que celle ci-dessus mais plus larges et moins serrées, plante plus basse . . .	» 60
— <b>Calectis</b> , belle plante vivace à rameaux peu élevés, fleur en épis d'un bleu céleste . . .	1 »
Pentstemon Themiasterii à fleur rose prolifère . . .	1 »
Pivoines herbacées (choix de) . . .	
— beauté française, fl. tr. gr. bombée, rose tendre argentée . . .	20 »
— <b>Decaisne</b> , fl. gr. régulière, pourpre foncé satiné, tr. éclatant à reflet brun . . .	20 »
— globosa, fl. forme globuleuse, unique, rose clair avec des ligules blanches . . .	20 »
— <b>grandiflora rosea</b> , fl. gr. rose . . .	5 »
— Anemoniflora striata, rose violacé et saumoné . . .	2 »
— <b>Buckii</b> (Belgique), rosé, centre chamois . . .	5 »
— carnea elegans, carne . . .	5 »
— cuprea, cuivré . . .	3 »
— <b>edulis superba</b> , beau rose un peu violacé, entremêlé de ligules blanchâtres . . .	2 »
— <b>Madame Bréon</b> , carne, centre chamois, grande fleur . . .	2 »
— Reine des Français, rose, centre blanchâtre . . .	2 »
— <b>Reine Victoria</b> , blanc légèrement rosé, centre jaunâtre, stigmata pourpre . . .	5 »
— Triomphe de Paris, blanc rosé, centre plus foncé, ligules jaunes . . .	5 »
— Washington, rose lilacée . . .	5 »
Etc.	
<b>Phlox</b> (choix de) . . .	
— Angelica (Lierval), blanc à centre lilacé, très nain, florifère . . .	1 »
— Alexandrina (Lierval), rouge violacé, centre cocciné . . .	1 »
— Comte de Chambord (Lierval), blanc très pur, corolle très large et forme parfaite . . .	1 »
— Comtesse de Quélin (Lierval), rose à reflet cuivré, belle forme . . .	1 »
— Deuil de la comtesse de Marnes (L.) . . .	1 »
— Lalacina perfecta (Courcelles), lilas rosé . . .	1 »
— Marie Bellanger (L.), rose à reflet carminé, bel effet . . .	1 »
— Rêve d'amour (Dufoy), rose centre vif . . .	1 »
— Rubra superba (Modeste Guérin), rouge vif . . .	1 50
— Tricolor Messin, blanc marbré et strié . . .	1 »
Etc.	
Pied-d'alaoutie hybride à fleur double . . . le cent 30 fr.	» 50
Saponaria officinale à fl. ur pourpre double . . .	» 50
Violettes de Champlâtreux ou des quatre saisons à fl. blanche.	» 40
Zauschneria Californica, belle plante à fleur écarlate . . .	» 50

#### 50 PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE.

<i>Abelia uniflora</i> . . .	2 »
<i>Acacia Hugelii</i> . . .	2 »
<b>argyrophylla</b> . . .	2 »
<i>ixiophylla</i> . . .	3 »
<i>Azalea indica</i> ascendens, rouge brillant, belle forme . . .	2 50
— Beauty of Reigate, blanc panaché de rose . . .	2 50
— Bianca, beau blanc . . .	2 50
— Cheloni, rose très joli . . .	2 50
— Cruenta elegans, écarlate belle couleur . . .	4 »
— Duke of Devonshire, écarlate . . .	3 »
— Emperor, écarlate feu . . .	2 50
— excelsa, beau violet de prune . . .	2 50
— Extrani, bonne forme, très beau . . .	2 50
— <b>Glory of Sunning</b> , Hill, grande fleur double d'un beau rose . . .	2 50
— lateritia alba suprema, un des plus beaux blancs, belle forme . . .	2 50
— Marie Louise, beau rose . . .	4 »
— <b>Symetry</b> , rose saumoné richement ponctué de cramoisi, belle forme . . .	4 »
Etc.	
— <b>vittata</b> , très florifère blanc panaché et ponctué de violet, très constant . . .	6 »
Beaufortia sparsa . . .	1 50
Berberis <b>penicillata</b> (Macleay) . . .	15 »
Brachyzaea species de Lucky Bay . . .	2 50
<i>Coronia polyanthifolia</i> . . .	1 50
Camellia albimbricata de Low . . .	4 »
— <b>Archiduchesse Augusta</b> , rouge très foncé, veiné de bleu, bande blanche au centre de chaque pétale . . .	5 »
— <b>Aulica</b> (Loddige), pétales blancs, couverts de veinules roses; pourtour de la fleur blanc pur, centre pallie . . .	3 »
— Daniel Webster ( <b>Boll</b> ), carmin finement ligné de blanc, quelques pétales presque blancs, d'autres à larges stries, bien imbriqué . . .	4 »
— Don Michel, rose strié de blanc, quelques blancs striés rose . . .	7 »
— <b>Emilio Campioni</b> , beau rose strié de blanc, premier ordre . . .	5 »
— Emilio Bandiera, rouge, une raie blanche au centre de chaque pétale, imbriqué . . .	5 »
— <b>Général Lafayette</b> ( <b>Boll</b> ), blanc strié de carmin, magnifique . . .	5 »
— <b>Guillaume Tell</b> pétales rose très vif et rose tendre, chaque pétale largement rubané de blanc, imbrication parfaite . . .	4 »
— Henry Clay, ponceau brillant, parfois strié comme un Orléans de Bohême, goupillon central tout panaché . . .	4 »

<i>Camellia</i> <b>11 22 Marzo</b> , rose clair, souvent une ligne blanche au centre de chaque pétale, bien imbriqué . . .	8 »
— Jacksonii, écarlate foncé strié de blanc, imbriqué . . .	5 »
— <b>Minata</b> (Low), carmin à centre blanc, imbriqué superbe . . .	3 »
— Non plus ultra, blanc transparent, strié de rose, fleurs très épaisses, bien imbriqué, superbe, greffes d'un an . . .	3 »
— <b>Optima</b> , Low, rose vif, rayé cramoisi premier ordre . . .	4 »
— Pie IX, rose carmin strié de blanc imbriqué superbe . . .	5 »
— <b>Reine de Danemark</b> (Low), rouge centre blanc, forme en coupe admirable . . .	8 »
— <b>Rubini</b> , rose satiné, pétales lignés d'un blanc pur, bien imbriqué, forme globuleuse, admirable . . .	3 »
Etc.	
<i>Cheiranthra linearis</i> . . .	3 »
<i>Datura arborea</i> Knightii . . .	1 50
<i>Escallonia macrantha</i> . . .	2 »
<i>Fagelia bituminosa</i> . . .	4 »
<i>Fuchsia Ariel</i> (Bank's) . . .	2 »
— Commodore (Henderson) . . .	2 »
— Chrysal Fountain . . .	2 »
— Cristabella . . .	2 »
— Hendersonii (Hend.) . . .	2 »
— Joan of Arc (Bank's) . . .	2 »
— Leon Leguay (Mieliez) . . .	2 »
— Roi des Fuchsias (Mieliez) . . .	2 »
— Splendissima (Hend.) . . .	2 »
— Madame Haquin (Mieliez) . . .	1 25
— Mazonia (Mieliez) . . .	1 25
— Voltigeur (Bank's) . . .	1 »
— Don Giovanni (Henderson) . . .	1 »
— Docteur Grosse (Kendal) . . .	1 »
— Général Changarnier (Mieliez) . . .	1 »
— Pearl of England (Henderson) . . .	1 »
— Perfection (Mieliez) . . .	1 »
— Président Porcher (Mieliez) . . .	1 »
Etc.	
<i>Gastrolobium spinosum</i> . . .	1 50
<i>Indigofera decora</i> . . .	2 50
<i>Kennedia eximia</i> . . .	1 50
— gracilis . . .	1 25
— Rubicunda superba . . .	1 50
<i>Leucopogon Cunninghamii</i> . . .	2 »
<i>Mitrasia coccinea</i> . . .	2 »
<i>Pelargonium Béatrice</i> (Hoyle), pét. sup. marron noir, les inf. rose veiné plus foncé . . .	5 »
— Elisa (Hoyle), rose vif, pét. sup. maculés noir et feu, centre blanc . . .	6 »
— Enchantress (Foster), rose cramoisi, macules marron et feu, centre blanc . . .	5 »
— Non Such (Hoyle's), pét. sup. rose foncé maculés noir, les inf. rose tendre, maculés marron . . .	2 50
— Remus (Hoyle's), cerise vif, pét. sup. maculés de marron noir, centre blanc . . .	5 »
— Salamander (Gaines), rouge orange, superbes macules noires et vermillon . . .	2 50
— The Moor (Gaine's), pét. sup. marron noir, les inf. cerise vermillon, maculés et nervés carmin pourpre . . .	4 »
<b>Variétés dites fantaisies.</b>	
— Annette (Henderson's) . . .	4 »
— Bride (Henderson's) . . .	4 »
— Docteur Noir . . .	2 50
— Othello (Henderson's) . . .	3 »
— Reine des fleurs (H.) . . .	2 50
<i>Pentstemon azureum</i> . . .	1 »
— heterophyllum . . .	1 »
<i>Petunia alba</i> rosea, blanc et rose . . .	1 »
— elegant, blanc satiné à gorge violette . . .	1 »
— Mars, rouge pourpre . . .	1 »
— Richelieu, rouge clair brillant . . .	1 »
— striata superba . . .	1 »
— Voiney, étioilé ardoise foncé . . .	1 »
<i>Phlox Drummondii</i> Mayl, variegata, blanc panaché de rose lilacé . . .	1 50
<i>Plectranthus concolor</i> ou <i>Coleus blumei</i> . . .	3 »
<i>Pleroma elegans</i> . . .	6 »
<i>Rhododendrum arborum</i> hybridum . . .	
— <b>Leminezzi</b> , fl. rouge cerise fortement maculée de noir . . .	3 »
— <b>Souvenir de Demanche</b> , fl. rose lilacé à centre blanc . . .	3 »
— Aglaé Dubois, violet fond bl. greffes de 2 à 5 ans . . .	4 »
— Broughtonii, rose lilacé vif, forte panicle . . .	4 »
— <b>Comtesse de Champlâtreux</b> , fond blanc bordé rose lilacé . . .	5 »
— Coquette de Paris, fond blanc bordé rose carmin . . .	4 »
— <b>Duchesse de Nemours</b> fond blanc bordé violacé pourpre . . .	5 »
— <b>Louis-Philippe</b> , carmin foncé . . .	8 »
— <b>Victoria Regina</b> , blanc ponctué de pourpre, florifère . . .	4 »
— campanulatum <b>macranthum</b> , blanc légèrement nuancé rose . . .	4 »
Etc.	

<i>Rhododendrum</i> à fleur jaune, de 3 à 5 branches . . . 3 à 5 »	
— aureum (Smith) . . .	
— carneum elegantissimum . . .	
— <b>Chrysalecium</b> . . .	
— flavum glaucum . . .	
— <b>spectabile grandiflorum</b> . . .	
Etc.	
Du Sikkim Himalaya . . . . . jeunes sujets, chaque	6 »
— Calycatum . . .	
— Campilocarpum . . .	
— Ciliatum . . .	
— Cinnabarinum . . .	
— glaucum . . .	
— niveum . . .	
Etc.	

N. B. Ces espèces, découvertes dans le Sikkim Himalaya par le P<sup>r</sup> J. Hooker, sont magnifiques, tant par la grandeur du feuillage que par la forme et l'éclat des fleurs. Il n'est pas encore certain qu'elles soient suffisamment rustiques pour supporter notre climat.

<i>Tremandra verticillata</i> . . .	3 »
<i>Veronica Hendersonii</i> . . .	1 fr. à 1 50
Verveines, azur, bleu tendre, onglets blancs, centre violet . . .	» 75
— Angelina, rose clair . . .	» 75
— Castellane, couleur de chair, œil carmin . . .	» 75
— Cléopâtre, pourpre cramoisi . . .	» 75
— Défiance (Robinson), rouge brillant . . .	» 50
— Euphrosine, lilas rosé œil pourpre . . .	» 75
— Général Magnan, carmin, disque rouge . . .	» 75
— La fiancée, blanc pur, large fleur . . .	» 75
— La Mauresse, lilas foncé, œil cramoisi . . .	» 75
— Madame Chalandon, rose cerise nuancé . . .	» 75
— Chauvière, brique carminé, œil blanchâtre . . .	» 75
— Pelé, lilas clair, œil violet . . .	» 75
— Vadanbanque, rose clair nuancé rose vif, œil carminé . . .	» 75
— Président, blanc, centre rose . . .	» 75
— rose d'amour, rose pâle . . .	» 75
Etc.	

#### 60 PLANTES DE SERRE CHAUDE.

<i>Achimenes</i> . . .	
— atropurpurea . . .	» 75
— Beumanni oculata . . .	» 75
— Beckmann hirsuta . . .	» 75
— coccinea . . .	» 75
— grandiflora . . .	» 25
— hirsuta magnifica . . .	» 75
— lilifolia . . .	» 75
— longiflora . . .	» 75
— alba . . .	1 50
— Hillii . . .	2 50
— Margarita . . .	3 »
— purpurea magnifica . . .	3 »
— piela . . .	» 75
— venusta . . .	» 75
<i>Echmea miniata</i> . . .	8 »
— discolor . . .	8 »
<i>Eschinanthus albidus</i> . . .	2 50
— Teymannii . . .	2 »
<i>Agalmia staminea</i> . . .	3 »
<i>Altamanda nerifolia</i> . . .	3 »
<i>Bilbergia morelana</i> . . .	8 »
— vittata . . .	8 à 15 »
<i>Chirita variegata</i> . . .	2 »
<i>Conoclinium janthinum</i> . . .	2 »
<i>Gesneria corsica</i> . . .	2 »
— Cooperii . . .	2 »
— magnifica (Regel) . . .	2 »
— <b>zebrina splendens</b> (très beau feuillage zébré vert et blanc) . . .	5 »
<i>Gloxinia</i> Comtesse Theresia Thun . . .	1 50
— delicata . . .	1 50
— fyllana grandiflora . . .	1 50
— Grande duchesse Hélène . . .	1 50
— Marie Van Houtte . . .	1 50
— Petoiana . . .	1 50
— Princesse de Lamballe . . .	1 50
— Van Marthus . . .	1 50
— Napoleon . . .	3 »
<i>Guzmania tricolor</i> . . .	5 »
<i>Hoya bella</i> (Veitch) . . .	6 »
— imperialis . . .	6 »
<i>Inga albo-rosea</i> . . .	2 »
— portinensis . . .	3 »
<i>Lycopodium caesium arborum</i> . . .	4 »
<i>Medinilla eximia</i> . . .	3 »
— Moussonia schiedana . . .	2 »
<i>Passiflora kermesina</i> major . . .	3 »
<i>Phyllanthus boerjanum</i> . . .	4 »
<i>Tillandsia splendens</i> . . .	5 »
Etc., etc.	

NOTA. Nous adresserons franco aux personnes qui nous en feront la demande, nos divers catalogues généraux de :

- 1° Graines potagères ;
- 2° Graines de fleurs ;
- 3° Graines de fourrages et de grande culture ;
- 4° Graines d'arbres ;
- 5° Oignons à fleurs et plantes bulbeuses ;
- 6° La liste des arbres et arbrisseaux de l'Amérique septentrionale dont nous recevons chaque année un assortiment de graines en janvier et février, et que nous publions à cette époque ;
- 7° Arbres Fruitières, Fraisiers, Arbres et Arbustes d'ornement, Plantes d'arbres, Plantes vivaces, Plantes de serre tempérée et de serre chaude.



<p><b>Lobelia cardinalis</b> <i>Queen Victoria</i>, plante magnifique à fleur en grands épis du rouge le plus vif. . . . . 50</p> <p>— Douglasi à fleur de même couleur que celle ci-dessus mais plus larges et moins serrées, plante plus basse. . . . . 60</p> <p>— <i>Celestis</i>, belle plante vivace à rameaux peu élevés, fleur en épis d'un bleu céleste. . . . . 1</p> <p>Pentstemon Thunbergii à fleur rose prolifère. . . . . 1</p> <p>Pivoines herbacées (choix de).</p> <p>— beauté française, fl. tr. gr. bombée, rose tendre argente. . . . . 20</p> <p>— <i>Beecham</i>, fl. gr. régulière, pourpre foncé satiné, tr. éclatant à reflet bleu. . . . . 20</p> <p>— <i>globose</i>, fl. forme globuleuse, unique, rose clair avec des ligules blanches. . . . . 20</p> <p>— <i>grandiflora rosea</i>, fl. gr. rose. . . . . 5</p> <p>— <i>Anemonaeformis striata</i>, rose violacé et saumoné. . . . . 2</p> <p>— <i>Buckii</i> (Belgique), rosé, centre chamois. . . . . 5</p> <p>— <i>carnea elegans</i>, carné. . . . . 5</p> <p>— <i>cuprea</i>, cuivré. . . . . 3</p> <p>— <i>edulis superba</i>, beau rose un peu violacé, entremêlé de ligules blanchâtres. . . . . 2</p> <p>— <i>Madame Bréon</i>, carné, centre chamois, grande fleur. . . . . 4</p> <p>— <i>Reine des Français</i>, rose centre jaunâtre. . . . . 2</p> <p>— <i>Reine Victoria</i>, blanc légèrement rosé, centre jaunâtre, signalée pourpre. . . . . 5</p> <p>— <i>Triomphe de Paris</i>, blanc rosé, centre plus foncé, ligules jaunes. . . . . 5</p> <p>— <i>Washington</i>, rose lilac. . . . . 5</p> <p>Etc.</p> <p><b>Phlox</b> (choix de).</p> <p>— <i>Angelica</i> (Lierval), blanc à centre lilac, très nain, florifère. . . . . 1</p> <p>— <i>Alexandrina</i> (Lierval), rouge violacé, entre coque. . . . . 1</p> <p>— <i>Comte de Chambord</i> (Lierval), blanc très pur, corolle très large et forme parfaite. . . . . 1</p> <p>— <i>Comtesse de Quélin</i> (Lierval), rose à reflet cuivré, belle forme. . . . . 1</p> <p>— <i>Deuil de la comtesse de Marnes</i> (L.). . . . . 1</p> <p>— <i>Lilacina perfecta</i> (Conceles), lilas rosé. . . . . 1</p> <p>— <i>Marie Bellanger</i> (L.), rose à reflet carminé, bel effet. . . . . 1</p> <p>— <i>Rêve d'amour</i> (Dufloy), rose centre vil. . . . . 1</p> <p>— <i>Rubra superba</i> (Modeste Guérin), rouge vil. . . . . 1</p> <p>— <i>Tricolor Messin</i>, blanc marbré et strié. . . . . 1</p> <p>Etc.</p> <p>Pied-d'aillette hybride à fleur double. . . . . le cent 30 fr.</p> <p>Saponaria officinale à fl. n. pourpre double. . . . . 50</p> <p>Violettes de Champlain, ou des quatre saisons à fl. blanche. . . . . 50</p> <p><i>Zauschneria Californica</i>, belle plante à fleur écarlate. . . . . 50</p>	<p><b>Camellia</b> <i>Elisabeth</i>, rose clair, souvent une ligne blanche au centre de chaque pétale, bien imbriquée. . . . . greffes d'un an 8</p> <p>— <i>Jacksonii</i>, écarlate foncé strié de blanc, imbriqué. . . . . greffes d'un an 5</p> <p>— <i>Mimata</i> (Low), carmin à centre blanc, imbriqué superbe. . . . . greffes d'un an 3</p> <p>— Non plus ultra, blanc transparent, strié de rose, fleurs très épaisses, bien imbriqué, superbe, greffes d'un an 3</p> <p>— <i>Optima</i>, Low, rose vil, rayé carmoisi premier ordre. . . . . greffes d'un an 4</p> <p>— <i>Pie IX</i>, rose carmin strié de blanc imbriqué superbe. . . . . greffes d'un an 5</p> <p>— <i>Reine de Danemark</i> (Low), rouge centre blanc, forme en coupe admirable. . . . . jeunes greffes 8</p> <p>— <i>Robini</i>, rose satiné, pétales lignés d'un blanc pur, bien imbriqué, forme globuleuse, admirable. . . . . greffes d'un an 3</p> <p>Etc.</p> <p><i>Cheiranthra linearis</i>. . . . . 3</p> <p><i>Datura arborea</i> Knightli. . . . . 1 50</p> <p><i>Escallonia macrantha</i>. . . . . 2</p> <p>— <i>stenopetala</i>. . . . . 2</p> <p><i>Fuchsia latunosa</i>. . . . . 4</p> <p><i>Fuchsia Ariel</i> (Bank's). . . . . 2</p> <p>— <i>Commodore</i> (Henderson). . . . . 2</p> <p>— <i>Chrystal Fountain</i>. . . . . 2</p> <p>— <i>Cristabell</i>. . . . . 2</p> <p>— <i>Hendersonii</i> (Hend.). . . . . 2</p> <p>— <i>Joan of Arc</i> (Bank's). . . . . 2</p> <p>— <i>Leon Leguay</i> (Mieliez). . . . . 2</p> <p>— <i>Roi des Fuschias</i> (Mieliez). . . . . 2</p> <p>— <i>Splendissima</i> (Hend.). . . . . 2</p> <p>— <i>Madame Harquin</i> (Mieliez). . . . . 2</p> <p>— <i>Mazepa</i> (Mieliez). . . . . 2</p> <p>— <i>Voltaire</i> (Bank's). . . . . 1</p> <p>— <i>Don Giovanni</i> (Henderson). . . . . 1</p> <p>— <i>Docteur Grosse</i> (Kendal). . . . . 1</p> <p>— <i>Général Changarnier</i> (Mieliez). . . . . 1</p> <p>— <i>Pearl of England</i> (Henderson). . . . . 1</p> <p>— <i>Perfection</i> (Mieliez). . . . . 1</p> <p>— <i>Président Porcher</i> (Mieliez). . . . . 1</p> <p>Etc.</p> <p><i>Gastrolobium spinosum</i>. . . . . 1 50</p> <p><i>Indigofera decora</i>. . . . . 2 50</p> <p><i>Kennedia eximia</i>. . . . . 1 50</p> <p>— <i>gracilis</i>. . . . . 1 25</p> <p>— <i>robusta superba</i>. . . . . 1 50</p> <p><i>Leucopogon Cunninghamii</i>. . . . . 2</p> <p><i>Mitrasia coccinea</i>. . . . . 2</p> <p><i>Pelargonium Bédriche</i> (Hoyle), pét. sup. marron noir, les inf. rose veiné plus foncé. . . . . 5</p> <p>— <i>Elisa</i> (Hoyle), rose vil, pét. sup. maculés noir et feu, centre blanc. . . . . 6</p> <p>— <i>Enchanteresse</i> (Foster), rose carmoisi, maculés marron et feu, centre blanc. . . . . 5</p> <p>— <i>Non Such</i> (Hoyle's), pét. sup. rose foncé maculés noir, les inf. rose tendre, maculés marron. . . . . 2 50</p> <p>— <i>Remus</i> (Hoyle's), cerise vil, pét. sup. maculés de marron noir, centre blanc. . . . . 5</p> <p>— <i>Salamander</i> (Gaines), rouge orange, superbes maculés noires et vermillon. . . . . 2 50</p> <p>— <i>The Moor</i> (Gaine's), pét. sup. marron noir, les inf. cerise vermillon, maculés et nervés carmin pourpre. . . . . 4</p> <p><b>Variétés dites fantastiques.</b></p> <p>— <i>Annette</i> (Henderson's). . . . . 4</p> <p>— <i>Bride</i> (Henderson's). . . . . 4</p> <p>— <i>Docteur Noir</i>. . . . . 2 50</p> <p>— <i>Othello</i> (Henderson's). . . . . 3</p> <p>— <i>Reine des fleurs</i> (H.). . . . . 2 50</p> <p><i>Pentstemon azureum</i>. . . . . 1</p> <p>— <i>heterophyllum</i>. . . . . 1</p> <p><i>Petunia alta</i> rosea, blanc et rose. . . . . 1</p> <p>— <i>elegant</i>, blanc, satiné à gorge violette. . . . . 1</p> <p>— <i>Mars</i>, rouge pourpre. . . . . 1</p> <p>— <i>Richelieu</i>, rouge clair brillant. . . . . 1</p> <p>— <i>striata superba</i>. . . . . 1</p> <p>— <i>Volney</i>, étoilé ardoisé foncé. . . . . 1</p> <p><b>Phlox Drummondii</b> <i>Mary</i>, variegata, blanc panaché de rose lilacé. . . . . 1 50</p> <p><i>Plectranthus concolor</i> ou <i>Coleus blumei</i>. . . . . 3</p> <p><i>Pteroma elegans</i>. . . . . 6</p> <p><i>Rhododendrum arboreum</i> hybridum.</p> <p>— <i>Lemieuxii</i>, fl. rouge cerise fortement maculée de noir. . . . . jeunes greffes 3</p> <p>— <i>Souvenir de Demanche</i>, fl. rose blanc à centre blanc. . . . . jeunes greffes 3</p>	<p><i>Rhododendrum</i> à fleur jaune, de 3 à 5 branches. . . . . 3 à 5</p> <p>— <i>aureum</i> (Smith). . . . .</p> <p>— <i>carneum elegantissimum</i>. . . . .</p> <p>— <i>Chrysactetum</i>. . . . .</p> <p>— <i>flavum glaucum</i>. . . . .</p> <p>— <i>spectabile grandiflorum</i>. . . . .</p> <p>Etc.</p> <p>Du Sikkim Himalaya . . . . . jeunes sujets, chaque 6</p> <p>— <i>Calycatum</i>. . . . .</p> <p>— <i>Camptocarpum</i>. . . . .</p> <p>— <i>Ciliatum</i>. . . . .</p> <p>— <i>Cinnabarinum</i>. . . . .</p> <p>— <i>glaucum</i>. . . . .</p> <p>— <i>niveum</i>. . . . .</p> <p>Etc.</p> <p>N. B. Ces espèces, découvertes dans le Sikkim Himalaya par le Dr J. Hooker, sont magnifiques, tant par la grandeur du feuillage que par la forme et l'éclatance des fleurs. Il n'est pas encore certain qu'elles soient suffisamment rustiques pour supporter notre climat.</p> <p><i>Tremandra verticillata</i>. . . . . 3</p> <p><i>Veronica Hendersonii</i>. . . . . 1 fr. à 1 50</p> <p>— <i>Vervines</i>, azur, bleu tendre, onglets blancs, centre violet. . . . . 75</p> <p>— <i>Angelina</i>, rose clair. . . . . 75</p> <p>— <i>Castellane</i>, couleur de chair, oeil carmin. . . . . 75</p> <p>— <i>Cicopâtre</i>, pourpre carmoisi. . . . . 75</p> <p>— <i>Défilance</i> (Robinson), rouge brillant. . . . . 50</p> <p>— <i>Euphrosine</i>, lilas rosé oeil pourpre. . . . . 75</p> <p>— <i>Général Magnan</i>, carné, disque rouge. . . . . 75</p> <p>— <i>La fiancée</i>, blanc pur, large fleur. . . . . 75</p> <p>— <i>La Mauresse</i>, lilas foncé, oeil carmoisi. . . . . 75</p> <p>— <i>Madame Chalandon</i>, rose cerise nuancé. . . . . 75</p> <p>— <i>Chauvière</i>, brique carminé, oeil blanchâtre. . . . . 75</p> <p>— <i>Péle</i>, lilas clair, oeil violet. . . . . 75</p> <p>— <i>Vadanbanque</i>, rose clair nuancé rose vil, oeil carminé. . . . . 75</p> <p>— <i>Président</i>, blanc, centre rose. . . . . 75</p> <p>— <i>rose d'amour</i>, rose pâle. . . . . 75</p> <p>Etc.</p> <p><b>60 PLANTES DE SERRE CHAUDE.</b></p> <p><b>Achimenes.</b></p> <p>— <i>atrobubens</i>. . . . . 75</p> <p>— <i>Beummanni oculata</i>. . . . . 75</p> <p>— <i>Bockmanni hirsuta</i>. . . . . 75</p> <p>— <i>coccinea</i>. . . . . 75</p> <p>— <i>grandiflora</i>. . . . . 75</p> <p>— <i>hirsuta magnifica</i>. . . . . 25</p> <p>— <i>ilicifolia</i>. . . . . 75</p> <p>— <i>longiflora</i>. . . . . 75</p> <p>— <i>alba</i>. . . . . 1 50</p> <p>— <i>Illini</i>. . . . . 2 50</p> <p>— <i>Margarita</i>. . . . . 3</p> <p>— <i>purpurea magnifica</i>. . . . . 3</p> <p>— <i>pieta</i>. . . . . 75</p> <p>— <i>venusta</i>. . . . . 75</p> <p><i>Echmea miniata</i>. . . . . 8</p> <p>— <i>discolor</i>. . . . . 8</p> <p><i>Eschinanthus albidus</i>. . . . . 2 50</p> <p>— <i>Teymannii</i>. . . . . 2</p> <p><i>Agalmyia staminea</i>. . . . . 3</p> <p><i>Allamanda nerifolia</i>. . . . . 3</p> <p><i>Bilbergia morelana</i>. . . . . 8</p> <p>— <i>villosa</i>. . . . . 8 à 15</p> <p><i>Chirita variegata</i>. . . . . 2</p> <p><i>Conoclinium jantunum</i>. . . . . 2</p> <p><i>Gesneria caracasana</i>. . . . . 2</p> <p>— <i>Cooperii</i>. . . . . 2</p> <p>— <i>magnifica</i> (Rege). . . . . 2</p> <p>— <i>zebrina splendens</i> (très beau feuillage zébré vert-jaune). . . . . 5</p> <p><i>Gloxinia</i> <i>Comtesse Theresa Thun</i>. . . . . 1 50</p> <p>— <i>delicata</i>. . . . . 1 50</p> <p>— <i>syriana grandiflora</i>. . . . . 1 50</p> <p>— <i>Grande duchesse Hélène</i>. . . . . 1 50</p> <p>— <i>Marie Van Houtte</i>. . . . . 1 50</p> <p>— <i>Petolana</i>. . . . . 1 50</p> <p>— <i>Princesse de Lamballe</i>. . . . . 1 50</p> <p>— <i>Van Martius</i>. . . . . 1 50</p> <p>— <i>Napoleon</i>. . . . . 3</p> <p><i>Guzmania tricolor</i>. . . . . 5</p> <p><i>Hoya bella</i> (Veitch). . . . . 3</p> <p>— <i>imperialis</i>. . . . . 6</p> <p><i>Inga albo-rosea</i>. . . . . 2</p> <p>— <i>portinensis</i>. . . . . 3</p> <p><i>Epilobium caesium arboreum</i>. . . . . 4</p> <p><i>Epilobium eximia</i>. . . . . 4</p> <p><i>aussonia schiedana</i>. . . . . 2</p> <p><i>assiflora kermesina major</i>. . . . . 3</p> <p><i>cyllanthum bojerianum</i>. . . . . 4</p> <p><i>Andisia splendens</i>. . . . . 5</p> <p>Etc., etc.</p>
--	--	---

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
 Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
 Paper version of this catalogue hold by:  
 Conservatoire et Jardin botaniques, Genève  
 Digital version sponsored by:  
 C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
 Attribution-NonCommercial 4.0 International  
 (CC BY-NC 4.0)

NOTA. Nous adresserons franco aux perso

- 1° Graines potagères ;
- 2° Graines de fleurs ;
- 3° Graines de fourrages et de grande culture ;
- 4° Graines d'arbres ;
- 5° Oignons à fleurs et plantes bulbeuses ;
- 6° La liste des arbres et arbrisseaux de l'Amérique septentrionale dont nous recevons chaque année un assortiment de graines en janvier et février, et que nous publions à cette époque ;
- 7° Arbres fruitiers, Fraisiers, Arbres et Arbustes d'ornement, Plants d'arbres, Plantes vivaces, Plantes de serre tempérée et de serre chaude.